

Behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Eksjö kommun avser att genomföra en personuppgiftsbehandling som rör dig. Eksjö kommun, genom samhällsbyggnadsnämnden, är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter. Informationen samlas in av samhällsbyggnadssektorn som nås via Eksjö kommuns kontaktcenter, telefon 0381-360 00 eller e-post kommun@eksjo.se. Eksjö kommuns dataskyddsombud nås via Höglandsförbundet, telefon 0380-51 75 50 eller e-post dataskyddsombud@hoglandet.se. Information om dataskyddsombudet finns på www.hoglandet.se. Personuppgiftsbehandlingen rör dig i egenskap av sökande. Personuppgifterna behandlas för att handlägga ditt ärende. De kategorier av personuppgifter om dig som behandlas är namn, adress, telefonnummer, personnummer, e-post. Den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen är myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse. De uppgifter som finns registrerade i det här fallet om dig kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Personuppgifterna kommer inte att föras över till tredje land. Uppgifterna om dig lagras för evigt. Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade eller i vissa fall raderade. Du har rätt att inge klagomål till tillsynsmyndighet Datainspektionen om du är missnöjd med kommunens personuppgiftsbehandling eller av annat skäl.

Sökande

Namn		Person-/organisationsnummer	
Utdelningsadress		Telefon/Mobil	
Postnummer	Ort		
Fastighetsbeteckning	E-post		
Fastighetsägare (om annan än sökanden)	Telefon/Mobil	E-post	
Utdelningsadress	Postnummer	Ort	

Entreprenör

Entreprenör (firmanamn)	Ansvarig utförare	
Utdelningsadress	Telefon/Mobil	E-post

Ansökan/anmälan avser

<input type="checkbox"/> Ny avloppsanordning med ansluten WC inklusive BDT-vatten (Gäller även vid ändring av plats eller tekniskt utförande)
<input type="checkbox"/> Ny avloppsanordning utan ansluten WC (Endast BDT-vatten)
<input type="checkbox"/> Ändring av avloppsanläggning (Exempelvis anslutning av gäststuga, caféverksamhet eller dylikt)
<input type="checkbox"/> Inrättande av annan toalett än WC såsom förmultningstoalett, eltoalett eller därmed jämförbar toalett

Belastning av anläggningen

Anläggningen ska betjäna	Permanentbostad: st Fritidsbostad: st	
	Antal personer: Annat:	
Anläggningen är gemensam för följande fastigheter:		
Toalett	<input type="checkbox"/> Vattentoalett <input type="checkbox"/> Förmultningstoalett <input type="checkbox"/> Urinseparation <input type="checkbox"/> Annat:	
Badkar	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Vol: Vattenfilter <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
	Typ (tex pH-höjande) Backspolning <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	

Skyddsavstånd och förutsättningar

Uppgifter om grundvattennivå och avstånd till berg	Provgrop har grävts till ett djup av _____ m <input type="checkbox"/> Grundvatten har ej påträffats
	Grundvatten har påträffats på _____ m under ursprunglig markyta
	Avläsning datum _____
	Grundvatten har påträffats på _____ m under ursprunglig markyta
	Avläsning datum _____
	Berg har påträffats på _____ m under ursprunglig markyta <input type="checkbox"/> ej påträffats
Dimensionerande grundvattennivå _____ m under ursprunglig markyta	
Uppgifter om skyddsavstånd från utsläppspunkt	Avstånd till egen vattentäkt _____ m <input type="checkbox"/> ansluten till kommunalt vatten
	Avstånd till närmaste grannes vattentäkt _____ m (om avstånd mindre än 150 m)
	Avstånd till sjö, vattendrag, dike _____ m (om avstånd mindre än 100 m)
Tillgänglighet för slamtömning	Avstånd från tömningsfordon till slamavskiljare/tank är _____ m (max 30 m)

Beskrivning av anläggningen

Slamavskiljare	<input type="checkbox"/> Ny	<input type="checkbox"/> Befintlig	
	Våtvolym: _____ m ³	Fabrikat/modell _____	
	Följande är kontrollerat och ok på befintlig slamavskiljare: <input type="checkbox"/> Täthet <input type="checkbox"/> Funktion <input type="checkbox"/> T-rör		
Pumpbrunn	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Nivåalarm <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	
Fördelningsbrunn	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> Justerbara utlopp	
	<input type="checkbox"/> Ny <input type="checkbox"/> Befintlig		
Behandling	<input type="checkbox"/> Kompaktfilter	Fabrikat/modell _____	Antal moduler _____
		Total spridningsyta, m ² _____	Antal spridningsledning _____ st
		Längd _____ (max 15 m)	
		Spridningslagrets (botten) läge i förhållande till ursprunglig markyta: _____ m över mark eller _____ m under mark	
		<input type="checkbox"/> Infiltration	<input type="checkbox"/> Normal <input type="checkbox"/> Upphöjd <input type="checkbox"/> Förstärkt: _____ m
			Spridningslagrets (botten) läge i förhållande till ursprunglig markyta: _____ m över mark eller _____ m under mark
	Total spridningsyta, m ² _____		Antal spridningsledning _____ st
	Längd _____ (max 15 m)		
	<input type="checkbox"/> Markbädd		<input type="checkbox"/> Öppen <input type="checkbox"/> Tät (gummiduk eller motsv.)
			Total spridningsyta, m ² _____
		Längd _____ (max 15 m)	
		Typ av markbäddssand: _____ Lagrets tjocklek: _____	
Antal uppsamlingsledning _____		Fosforfällning (fabrikat/modell) _____	
Fällningskemikalie/filtermaterial: _____		Provtagningsmöjlighet <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	
Omhändertagande förbrukat filtermaterial _____	Utloppsledning leds till: _____		

Minireningsverk	Fabrikat/modell	Provtagningsmöjlighet <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Bräddavlopp <input type="checkbox"/> Ja Avleds till: <input type="checkbox"/> Nej
	Serviceavtal <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Efterpolering utgörs av: Om infiltration/markbädd- fyll i ovan	
Sluten tank	<input type="checkbox"/> WC <input type="checkbox"/> WC + BDT (Bad/Disk/Tvätt) <input type="checkbox"/> Urin från urinsortande toalett		
	Volym, m ³	Fabrikat/modell	Typ av larm

Bilagor

- Situationsplan över anläggningen** (rita in anläggningen samt vattentäkter inom 150 m och vattendrag inom 100m)
- Längd- och tvärsektion av anläggningen**
- Siktanalys** (från infiltrationsplatsen) alt. perkolationsresultat LTAR:
- Beräkning av dimensionerande grundvattennivå**
- Funktionsbeskrivning** (ex produktblad från tillverkaren eller hänvisning till hemsida på internet)
- Beräkning av vattenförbrukning** (gäller vid ansökan om sluten tank)

Avgift för handläggning av ansökan/anmälan tas ut enligt taxa som fastställts i kommunfullmäktige

- Jag tillåter att entreprenören företräder mig i ansökan/anmälan om inrättande av avloppsanläggning.

.....
Datum

.....
Sökandens underskrift

Information

Om dina grannar anses berörda kan miljöenheten komma att skicka din ansökan/anmälan till dem (både bebodda och obebodda fastigheter) för att de ska få möjlighet att yttra sig innan beslut fattas i ärendet. De ges normalt 2-3 veckor för att lämna in synpunkter. Vi rekommenderar att du även själv tar kontakt med dina grannar och informerar dem om dina planer. Vår erfarenhet är att det kan förenkla den kommande handläggningen.

Blanketten skickas till: Miljöenheten, Eksjö kommun, 575 80 Eksjö, eller via e-post: samhallsbyggnad@eksjo.se